




JORGE
MALHEIRO

www.jorgemalheiro.pt






AS CINCO LEIS DE HAMMER



A Primeira Lei Biológica

1º Critério – SBS Bio Choque

Todo “Programa Especial com Significado Biológico” (SBS) tem a sua origem numa “Síndrome de Dirk Hamer” (DHS), que é um choque conflituoso inesperado, muito agudo, isolador, que ocorre simultaneamente na PSIQUE, no CÉREBRO e no ÓRGÃO correspondente.



- Na terminologia da Nova Medicina Germânica, um “choque conflituoso”, a saber, um Síndrome de Dirk Hamer (DHS), refere-se a uma situação emocional aflitiva que não pudemos prever, e para a qual não estávamos preparados. A DHS pode ser iniciada, por exemplo, por uma separação inesperada ou perda de um ente querido, uma raiva ou aflição inesperada, ou pelo choque abrupto de um diagnóstico ou prognóstico. Uma DHS difere de um “problema” psicológico, ou de uma situação de estresse diário, pois o choque conflituoso envolve não somente a psique, mas também o cérebro e o corpo.
- Do ponto de vista biológico, o “inesperado” significa que não houve preparação, e que a situação pode ser prejudicial para aquele que foi apanhado de surpresa. Para ajudar o indivíduo durante essa crise imprevista, entra em ação, instantaneamente, um Programa Especial com Significado Biológico (SBS), criado especificamente para tal situação.



- Uma vez que tais programas de sobrevivência são inerentes a todos os organismos, seres humanos inclusive, a Nova Medicina Alemã (GNM) refere-se a eles como conflitos biológicos, em vez de conflitos psicológicos.
- Os animais experimentam esses conflitos biológicos em termos reais; por exemplo, quando perdem o ninho ou o território, quando são separados do parceiro (casal) ou da cria, quando atacados por adversários, quando sofrem ameaça de inanição (Inanição, segundo a medicina, é um estado em que a pessoa se encontra extremamente enfraquecida), ou sofrem o terror da morte iminente.



- Eis o que acontece na psique, no cérebro e no órgão correspondente, no instante em que ocorre uma DHS:
- NÍVEL DA PSIQUE: o indivíduo fica emocional e mentalmente aflito.

NÍVEL CEREBRAL: No momento em que ocorre a DHS, o choque conflituoso afeta uma área do cérebro muito específica e predeterminada. Numa tomografia computadorizada do cérebro, pode-se visualizar o impacto do choque como um grupo de anéis concêntricos nítidos.

- Na Nova Medicina Alemã (GNM), esses focos concêntricos são chamados de focos de Hamer, ou HH (do alemão: Hamerscher Herd). O termo foi originalmente criado por opositores do Dr. Hamer, que, jocosamente, chamavam essas estruturas de “Focos duvidosos de Hamer”.



- Antes de o Dr. Hamer identificar essas estruturas anelares no cérebro, os radiologistas consideravam nas coisas produzidas por uma falha nos aparelhos. Em 1989, porém, o fabricante dos aparelhos de tomografia computadorizada (Siemens) garantiu que esses anéis em forma de “alvo” não podiam ser resultantes de defeito nos aparelhos porque, ainda que a tomografia fosse repetida de diversos ângulos, a mesma configuração sempre aparecia no mesmo lugar.
- **O mesmo tipo de conflito afeta sempre o mesmo ponto do cérebro.**
- A localização exata do foco de Hamer (HH) é determinada pela natureza do conflito. Por exemplo, um “conflito motor” percebido como “não ser capaz de escapar” ou como “sentir-se empacado”, afeta o cérebro no córtex motor, que rege os movimentos musculares.



O tamanho do foco de Hamer (HH) é determinado pela intensidade do conflito.

Podemos imaginar cada local do cérebro como um grupo de neurônios que funciona como receptor e como transmissor.

- **NÍVEL DE ÓRGÃO:** No momento em que as células do cérebro recebem uma DHS, o choque conflituoso é imediatamente comunicado ao órgão correspondente, que ativa instantaneamente um “Programa Especial” (SBS) que estava de prontidão exatamente para tal conflito. O propósito biológico de cada SBS é melhorar a função do órgão relacionado com o conflito, para que o indivíduo fique em melhores condições de lidar com ele e, eventualmente, resolvê-lo.
- **Tanto o conflito biológico como o significado biológico de cada Programa Especial (SBS) estão sempre Relacionados com a função do órgão ou com o tecido do órgão correspondente.**



Exemplo:

Se um macho sofre um “conflito de perda territorial”, o conflito afeta a área do cérebro que controla as artérias coronárias. Nesse momento, o revestimento mucoso das artérias começa a ulcerar (produzindo uma angina de peito). O propósito biológico da perda de tecido (ulceração) é aumentar a luz do vaso coronariano para que possa passar mais sangue por minuto até o coração, coisa que dá ao macho mais energia e vigor em seu esforço para recuperar o território (seu lar ou seu lugar de trabalho) ou estabelecer um novo lar ou um novo local de trabalho.

Essa inter-relação entre a psique, o cérebro e o corpo existe há milhões de anos. Originalmente, esses programas inatos de respostas biológicas eram dirigidos pelos “cérebros dos órgãos” (todas as plantas ainda têm tal cérebro de órgão). Com a crescente complexidade das formas de vida, desenvolveu-se um “cérebro de cabeça”, a partir do qual cada Programa Especial (SBS) é agora coordenado e controlado.





JORGE
MALHEIRO