




JORGE
MALHEIRO

www.jorgemalheiro.pt





AS CINCO LEIS DE HAMMER



A Primeira Lei Biológica

2º Critério – Foco de Hamer (HH)

O conteúdo do conflito é determinado no momento preciso em que ocorre a Síndrome de Dirk Hamer (DHS). Quando o conflito ocorre, o nosso subconsciente associa ao evento, em fração de segundo, um tema de conflito biológico muito particular. Por exemplo: “perda de território”, “preocupação com o ninho”, “abandonado pelo rebanho”, “separação do companheiro”, “perda de um filho”, “ataque de um adversário”, “ameaça de inanição”, etc.

O conteúdo do conflito determina a localização dos HH no cérebro, e exatamente onde, no órgão, o Programa Especial (SBS) correspondente será acionado.



Por exemplo:

Se uma mulher se deparar, inesperadamente, com uma separação do marido, isso não significa, necessariamente, que ela sofrerá um “conflito de separação”, em termos biológicos.

A DHS pode também ser vivenciada como “conflito de abandono” (afetando os rins), ou como “conflito de autodesvalorização” (afetando os ossos, levando a osteoporose), ou como “conflito de perda” (afetando os ovários). Além disso, o que é vivenciado por uma pessoa como "conflito de autodesvalorização" pode ser vivenciado de forma diferente por outra pessoa.

Para uma terceira pessoa, o mesmo evento pode ser completamente irrelevante.



É o nosso sentimento subjetivo por trás do conflito e a nossa percepção individual do conflito que determina qual parte do cérebro receberá o choque e, conseqüentemente, quais sintomas físicos se manifestarão como resultado do conflito.


Uma única Síndrome de Dirk Hamer (DHS) pode afetar mais de uma área do cérebro, resultando em múltiplas “doenças”, tais como cancros múltiplos, chamados equivocadamente de metástases.



Por exemplo:

Se um homem perde inesperadamente o seu negócio e o banco toma todos os seus haveres, ele pode desenvolver um cancro de cólon, como resultado de um “conflito de bocado indigesto” (Não consigo digerir essa perda!), um cancro de fígado, como resultado de um “conflito de inanição” (Não sei como vou me sustentar!), e um cancro ósseo, como resultado de um “conflito de autodesvalorização” (perda da autoestima). Com a solução dos conflitos, os três cancros entram em processo de cura ao mesmo tempo.





Esta notável TC de um órgão, mostrando um foco de Hamer (HH) ativo na área da 4ª vértebra lombar (“conflito de autodesvalorização” ativo), torna claramente visível a comunicação entre o cérebro e um órgão do corpo.

Como há correlação cruzada entre o cérebro e o corpo, os pontos de controle situados no hemisfério direito controlam ossos e músculos do lado esquerdo do corpo, enquanto os pontos de controle situados no hemisfério esquerdo controlam ossos e músculos do lado direito do corpo.



A Primeira Lei Biológica

3º Critério – Lateralidade Biológica


A nossa lateralidade biológica (ser destro ou canhoto) determina qual dos hemisférios cerebrais será impactado pelo conflito e que lado do corpo será afetado. A nossa lateralidade biológica é decidida no momento da primeira divisão celular, após a concepção.

Todo Programa Especial com Significado Biológico (SBS) executa-se sincronicamente na psique, no cérebro e no órgão correspondente.



A relação entre pessoas destros e pessoas canhotas é de aproximadamente 60:40.

A lateralidade biológica pode ser facilmente estabelecida com o teste do aplauso. A mão que estiver por cima é a mão principal e indica se a pessoa é destra ou canhota.





JORGE
MALHEIRO