



COMO USAR MMS

PROTOSCOLOS – MATERIAL NECESSÁRIO



- Chlorine dioxide é um oxidador de baixa voltagem, conhecido por destruir patogénicos, alguns parasitas, bio filmes, neutralizar metais pesados e ajudar a reduzir as inflamações e as alergias.
- FDA aprova o MMS no tratamento de água, esterilização de fruta, vegetais e carne, além de outras coisas.
- Chlorine (Cl) e chlorine dioxide (ClO₂) são diferentes como o oxigénio (O₂) e o ozono (O₃), senão ainda mais.

MATERIAL NECESSÁRIO



A standard shot glass with a “U” shaped bottom is the preferred mixing container for CD & activator. A glass baby bottle, such as the one made by Lifefactory® is the ideal dosing bottle.



COMO USAR MMS

l = liter (volume)

mg = milligram (weight)

ml = milliliter (volume)

lb = pound (weight)

lbs = pounds (weight)

ppm = parts per million (concentration)

fl. oz. = fluid ounce (volume)

net. wt. oz. = net weight ounce (weight)

1.	Colocar na garrafa 237 ml de água (destilada). Não pode ser alcalina.	
2.	Colocar 1 gota de Cloreto de Sódio no copo limpo e seco.	
3.	Adicionar 1 gota de Activador. Esperar 60 seg. A cor muda para amarelo.	

COMO USAR MMS

< 4.

Depois do tempo passar, colocar um bocado da agua da garrafa no copo e deixar misturar. (isto vai parar a reacção química)



5.

Juntar a agua do copo na garrafa e fechar bem a garrafa. Não deixar a garrafa aberta muito tempo.



CUIDADOS A TER

- **NUNCA BEBER PELA GARRAFA**

PRODUTOS QUE ANULAM O EFEITO DO MMS:

- **VITAMINA C, ANTIOXIDANTE, CAFÉ, CHÁ, LEITE E ÁLCOOL**

PROTOCOLO LIMPEZA

1º - colocar uma gota de MMS e logo de seguida uma gota de activador. Abanar o copo um bocado para misturar.

Nunca beber pela garrafa. Colocar sempre num copo à parte.

2º - esperar entre 20 a 30 segundos e de seguida juntar ½ copo de água.

3º - Deve beber no máximo 30 segundos depois de fazer e não mais do que 60 segundos depois de fazer.

4º Se possível repetir o processo nos próximos 4 dias e tomando pelo menos 8 vezes ao dia e separado por 1 hora no mínimo cada toma.

PROTOCOLO 1000

- 1º - Activar 1 gota de MMS e adicionar 120ml de água (1/2 copo)
- 2º - Beber em até 1 minuto depois de fazer
- 3º - Continuar a usar 1 gota de MMS a todas as horas
- 4º - Se ao fim de 4 gotas/4 horas não sentir qualquer efeito secundário como náuseas ou sentir-se pior do problema deve incrementar o numero de gotas lentamente (**até 3**) e sempre com algumas horas na mesma dose para perceber se tem efeitos secundários.
- 5º - Continuar a tomar 3 gotas por hora, se possível durante 8 horas por dia e durante 21 dias. Se em algum momento tiver náuseas, diarreia ou cansaço excessivo, deve reduzir o numero de gotas MAS NÃO PARAR. Se for pouca diarreia é normal e faz parte do processo de limpeza. Se for em excesso devemos logo reduzir.

Nunca beber pela garrafa. Colocar sempre num copo à parte.

PROTOCOLO 1000+

Algumas pessoas tiveram dificuldades em ultrapassar os Herpes e Candidas.

Tanto no protocolo 1000 como 2000 podemos adicionar DMSO

Nunca beber pela garrafa. Colocar sempre num copo à parte.

Dimetilsulfóxido (DMSO) é um composto muito usado como solvente aprótico e polar em laboratórios e na indústria, com a fórmula $(\text{CH}_3)_2\text{SO}$. É produzido pela oxidação do dimetilsulfureto, que por sua vez é produzido por alguns processos biológicos, inclusive no REPOLHO.

Tem baixa toxicidade, porém, além do cheiro desagradável de alho, é totalmente absorvido pela pele, indo para a corrente sanguínea.

Esta absorção causa dois efeitos:

- Sente-se o cheiro do DMSO mesmo de máscara, se este cair no braço ou outra área descoberta.
- Substâncias tóxicas dissolvidas no DMSO, que normalmente só seriam mortais por ingestão ou aspiração, tornam-se mortais por contato com a pele.

Devemos usar 1 gota de DMSO por cada gota de MMS. Fazer a activação e esperar 3 minutos antes de juntar o DMSO.

Antes de usar DMSO devemos deitar uma gota na nossa pele e ver as reacções.

PROTOCOLO 1000+

- Misturar 3 gotas de MMS com 3 gotas de ativador
- Esperar 20 segundos até a ativação estar completa.
- Colocar 4 fl oz (120 ml) de água no copo.
- Adicionar 3 gotas de DMSO ao MMS ativado e diluído.
- Mexer e esperar 3 minutos. Beber e repetir a cada hora durante 8 horas.
- O Protocolo 1000 leva 3 gotas activadas a cada hora.
- Mas devemos começar com 1 gota e aumentar tendo em atenção os efeitos secundários. Caso não se veja efeito em 2 semanas, devemos passar ao Protocolo 2000.
- Podemos fazer a dose diária e levar na garrafa.

Nunca beber pela garrafa. Colocar sempre num copo à parte.

PROTOCOLO 3000

Tratamento através da pele:

- Fazer a activação com 20 gotas de MMS. Esperar 20 segundos para activar. Colocar numa onça de água (30ml ou 3cl).
- Pulverizar o MMS na pele do braço com um pulverizador.
- Pulverizar DMSO a 70% por cima do MMS que acabou de colocar e esfregar suavemente para espalhar. Pode ainda optar por misturar antes o DMSO com o MMS e pulverizar já junto. No entanto a mistura só aguenta 6 horas.
- Pode esfregar com as mãos ou com um saco de plástico.
- Nunca usar borracha ou luvas médicas, esses produtos podem entrar na corrente sanguínea.
- Se sentir a queimar, pode colocar uma colher de água e esfregar enquanto arder.
- Deve alterar o local onde coloca o DMSO. Perna, braço e barriga.

PROTOCOLO 6 EM 6

Este protocolo é usado quando precisamos de uma urgência:

- Consiste em tomar 6 gotas, esperar 1 hora e voltar a tomar mais 6 gotas.
- Este protocolo serve para debilitar o começo de uma gripe, constipação, dores de dentes, intoxicação alimentar. Serve ainda para qualquer tipo de outra situação que esteja no começo.
- Caso não existam melhoras depois da 2ª toma, devemos continuar com o protocolo 1000.

PROTOCOLO DE BANHO

Este protocolo é usado para doenças de pele, Acne, Actinic Keratosis, Addisons Disease, Athlete's Foot, Bacterial Vaginosis, Barcinoma-Basil Cell, Basil Carcinoma, Black Heel, Boils, Candida Groin, Candida Infection, Carbuncles, Chiggers, Clark's Nerves, Cold Sores, Cysts, Dandruff, Dermatitis, Diaper Dermatitis, Eczema, Genetal Ulcers, Grover's Disease, Hand Foot Mouth, Heat Rash, Hives, Hydrocystoma, Impetigo, Insect Bites, Irritant Dermatitis, Jock Itch, Leprosy, Lice, Lichen Schlerosis, Lichen Simplex, Lupus Acute, Lyme Disease, Melanoma, Milroy Disease, Mites, Monkey Pox, Morgellons, Nail Fungus, Nevus Anemicus, Open Sores, Pellagra, Poison Ivy / Oak, Pre-skin Cancer, Psoriasis, Red Ant Bites, Ring Worm, Rosacea, Scabies, Shingles, Skin Lupus, Skin Moles, Small Pox, Staph Infection, Sun Burn / spots, Sunburn, Syphilis, Ticks, Vitilligo, Warts.

PROTOCOLO DE BANHO

Em vez de ser tomado, o MMS pode ser absorvido pela pele, directamente para o sangue e para os músculos.

LIMPE A BANHEIRA:

Caso contrário, o gás MMS ClO_2 na água irá funcionar com a espuma de sabão reduzindo ou neutralizando o ClO_2 disponível para o corpo. Pelo segundo banho, a banheira estará limpa devido à ação do MMS. Não coloque sabão ou outros produtos químicos na água. A adição de mais água não enfraquece o ClO_2 que está sendo gerado. Algumas pessoas adicionam 1/4 de chávena de DMSO. (Não é necessário, mas pode auxiliar a penetração mais profunda do gás ClO_2 .)

ACTIVAR O MMS:

Colocar 30 gotas de MMS e activar. Se tiver muitas feridas abertas, reduzir para 20 gotas.

JUNTAR O MMS NA ÁGUA:

Quase instantaneamente todos os germes na água são eliminados. A água não reduz a quantidade de gás produzido.

PROTOCOLO DE BANHO

DESCONTRAIA-SE NA BANHEIRA:

Deixe a água passar por todo o corpo, cara e cabelo pode ir para os olhos porque não faz mal.

ADICIONE MAIS ÁGUA QUENTE:

O calor abre os poros e o MMS penetra nos músculos. Massage o escalpe com a água. Depois do 3º banho a pele deve começar a curar.

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO DE MANCHAS PELE

AAA

PROTOCOLO DE TRATAMENTO DE UNHAS

AAA

PROTOCOLO DE TRATAMENTO DE ANIMAIS

AAA

Limpeza do COLON

Syringe & Catheter



Pros:

- Flow is easy to control
- Can be used for both enema and douching
- Good for small children

Cons:

- Holds only 60ml-140ml
- Need more than one.
- Have to swap them out to go beyond the capacity of one syringe.
- The graduations rub off easily (suggest putting clear shipping tape over them to protect the markings if they are important to you).

Enema Bulb

Pros:

- Portable
- Can be used for both enema and douching
- Good for "implants" of mebendazole

Cons:

- Volume too small for an effective treatment.
- Hard to clean inside
- Can't tell if dirt is on the inside.
- Holds only about 200ml.



Fleet Enema (Last Resort)



Pros:

- Cheap
- Can find it in most pharmacies
- Portable
- Can be used for both Enema and Douching

Cons:

- Volume too small for an effective treatment.

★★★★★ PIC Indolor Gravity Bag (~\$15-\$30)

★★★★☆ Enema Bucket (~\$5-\$10)

★★★★☆ Multipurpose Enema/Douche Bag/Hot Water Bottle (~\$15-\$30)

★★★☆☆ 100ml+ Syringes plus Catheter (~\$5-\$10)

★★☆☆☆ Enema Bulb (~\$5-\$15)

★☆☆☆☆ Fleet Enema (emptied out) (~\$5-\$15)

PROTOCOLO



Conjunto MMS e Activador:

20€